

IL NOSTRO MIGLIORE BIGLIETTO DA VISITA



NUMERI

- 58.000 codici a magazzino
- 30.000 Riduttori prodotti al mese
- 146 macchinari in produzione
- 44.000 m2 di struttura
- 18000 pallets a magazzino
- 78 paesi rete di vendita
- 64% percentuale esportazioni

CERTIFICAZIONI

- ATEX = Conformi alle richieste di progetto estratte dal Gruppo II, Categoria 2 per il funzionamento in zone con pericolo di esplosione in presenza di gas "G" e di polveri combustibili "D".
- GHOST / ISO9001 / CTI

ASSISTENZA

Assistenza a livello globale:
Italia / Inghilterra / Danimarca / Germania / Paesi Bassi / Spagna / Svizzera / Francia / Slovacchia / Ucraina / Russia / Siberia / Finlandia / Svezia / Stati Uniti / Messico / Argentina / Brasile / Paraguay / Sud Africa / India / Cina / Korea / Australia / Asia.

VIDEO



CATALOGO



CONTATTO



CUSTOM



DESCRIZIONE PRODOTTO

I prodotti CUSTOM vengono in aiuto in tutte quelle applicazioni industriali dove è necessario sviluppare un prodotto su specifiche esigenze del cliente. La struttura aziendale dinamica e flessibile, l'esperienza acquisita negli anni, l'utilizzo di moderni strumenti di calcolo (KISSsoft) e di progettazione (SOLIDworks) garantiscono la realizzazione di riduttori di qualsiasi tipo, ad elevata qualità ed affidabilità in tempi sorprendentemente ridotti.

RISERVATEZZA: una volta finito, il prodotto rimane in proprietà esclusiva del cliente.

PROTOTIPAZIONE: la stampante 3D permette di realizzare campioni tridimensionali in resina direttamente dal disegno cad.

COLLAUDO: possibilità di eseguire test completi su 2 banchi prova certificati, in grado di coprire coppie fino a 10'000Nm.

RIDUTTORI SETTORIALI

Negli anni, la nostra esperienza, ci ha permesso di sviluppare ed inserire nella nostra gamma, tra le più complete al mondo, prodotti studiati ad hoc per soddisfare le esigenze prestazionali e tecniche di alcuni settori tra cui:

- Sollevamento (RXP/E)
- Estrusori (RXP/EST)
- Torri di raffreddamento (RXO/TR)
- Elevatori a tazza (RXO/O)
- Miniere (RXM)
- Mescolatori (RXO/MX)



VIDEO



CATALOGO



CONTATTO



SOLLEVAMENTO

RXP/E



P/PL



EX



DESCRIZIONE PRODOTTO



Questi gruppi hanno degli alberi di ingresso e di uscita opportunamente dimensionati per rispondere alle esigenze dei costruttori di sistemi di sollevamento, fornendo un ottimale rapporto prestazioni/peso. Il prodotto RXP/E con differenziale ha un doppio ingresso, quello principale epicicloidale e quello secondario a vite, per avere due distinte velocità all'albero di uscita. Durante il funzionamento di uno dei due motori, l'altro rimane costantemente frenato. La possibilità di modificare il rapporto di trasmissione del riduttore a vite consente di ottenere diverse velocità in uscita.

PUNTI DI FORZA

- Differenziale a doppio ingresso
- Ingombro ridotto
- Modularità flange
- Alte prestazioni sotto carico
- Cassa speciale su richiesta (acciaio)
- Ampio margine di rapporti
- Ampia personalizzazione del prodotto



PRESTAZIONI



VIDEO



CATALOGO



CONTATTO

